

Four

Définition du produit

Type de four: **Simple**

Mode d'installation: **Encastrable**

Type d'énergie: **Electricité**

Mode de cuisson: **Multifonction +**

Mode de nettoyage: **Pyrolytique**

Couleur: **Inox**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir;Tout blanc;Tout noir**

Classe énergétique (cavité 1): **A**

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): **0.765**

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): **0.894**

Ean code: **3660767559387**

Les Plus produits

● Afficheur "Saveur"

Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné, et la hauteur de plat idéale. L'afficheur indique l'heure, la durée et la fin de cuisson ainsi qu'une animation des éléments chauffants.

● Multifonction plus

La performance culinaire à l'état pur grâce à la chaleur tournante (résistance circulaire + air pulsé) associée ou non à la convection naturelle (chaleur combinée).

● Porte Froide

Sécurité anti brûlure grâce à la porte froide.Même en fonction pyrolyse la température de la porte ne dépasse pas 60°.Une tranquillité d'esprit appréciable pour les parents.

Four



Structure

Bandeau

Matériau du bandeau: **Inox + verre**

Couleur du bandeau: **Inox**

Nom du programmeur: **Saveurs**

Nombre de manettes: **3**

Porte

Couleur de la porte: **Inox**

Matériau de la porte: **Inox + verre**

Équipement de la porte: **Porte froide**

Ouverture de la porte: **Abattante**

Nombre de vitre(s) de la porte: **4**

Cavité

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

320X435X380

Volume de la cavité en l: **54**

Matériau de la cavité:

Régulation de la température: **Electronique**

Eclairage

Nombre de lampe(s): **1**

Type de lampe: **Incandescente**

Position de la lampe: **Avant;Gauche**

Casserolerie

Nombre de Grilles: **2**

Type de grille: **2 Grilles plates sécurité**

Nombre de plats: **1**

Type de plaques et plats: **1 plat 20 « grande taille »**

Tourne broche: **Oui**

Consommations & sécurités

Consommations

Temps de préchauffage en min: **7.3**

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: **0.345**

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: **0.535**

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: **3**

Sécurités

Certificats de conformité: **CE**

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément de voute en W: **2100**

Sole en W: **1200**

Branchements

Puissance maxi-électrique en (kW): **3.385**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **16**

Longueur du cordon électrique en cm: **130**

Type de prise: **Sans**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x p (mm):

592X592X609

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): **585X560X550**

Poids net en kg: **34**

Poids brut en kg: **38**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse

Pyrolyse Eco

Arrêt

Chaleur tournante (180°C)

Traditionnel Eco

Chaleur tournante (180°C)

Grill moyen ventilé + TB

Traditionnel

Sole ventilée

Maintien au chaud pulsé

Gril fort

Pizza

Four**Schéma d'encastrement**

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): **585X560X550**

