

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Mixte gaz & induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles: **non**

Ean code: **3660767573123**

Les Plus produits

> **Gaz et Induction Brandt**

Du gaz pour la cuisine traditionnelle et de l'induction pour la rapidité ; Brandt répond à tous les besoins. Et pour plus de confort, la table est équipée d'une minuterie indépendante.

> **Sécurité 10 points**

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

> **Booster**

La position Booster sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

Table de cuisson**Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Av Gc	Av Dr	Ar Gc	Ar Dr
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	180	Semi rapide	Grand rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	1500	3100
Minuterie	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Acier émaillé brillant**
Couleur de la grille: **Noir brillant**

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles;Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Electronique;manette**
Minuterie: **Affectable à 1 foyer**
Système d'allumage: **Intégré**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **2.8**
Intensité en A: **16**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **4.6**
Équipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur;Jeu injecteurs but**

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

160X690X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X510X580**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **66X470X550**

Poids net en kg: **10,5**

Poids brut en kg: **12**