

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Blanc**

Ean code: **3660767573093**

Les Plus produits

> Foyer de 28cm


Avec son foyer de 28cm auto-adaptable et sa puissance maximum de 3600W, toutes les cuissons sont possibles, du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives.

> Sécurité 10 points

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

> Booster

La position Booster sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

Table de cuisson**Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Av Gc	Ar Gc	Centre Dr
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	210	160	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2300	2000	3600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Commandes

Type de commandes: **Touches capacitives**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui, 4**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X600X750

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **60X558X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**