

Gamme Lexmark E360

Lexmark E360d

Lexmark E360dn



Des imprimantes compactes et ultra-performantes !



LEXMARKTM

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression. Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %¹, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants qui vous aident à réduire vos coûts d'impression, à améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

¹ Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

A la recherche d'impressions laser rapides et fiables? Que ce soit pour vos utilisateurs individuels ou vos petits groupes de travail, l'imprimante Lexmark E360 vous offre la polyvalence et les performances accrues dont vous avez besoin, ainsi que des vitesses d'impression très élevées (38 ppm) et un grand choix de fonctions et d'options adaptées à vos besoins spécifiques.



La performance au rendez vous

L'imprimante Lexmark E360 est le partenaire idéal pour votre entreprise car elle offre une qualité exceptionnelle, des vitesses d'impression rapides, une grande fiabilité et facilité d'utilisation sans impacter votre budget.

- Impression ultra-rapide à 38 ppm
- Sortie de la première page en 6,5 secondes grâce au préchauffage instantané du four
- Ecran LCD intuitif avec affichage sur 2 lignes
- Résolution de 1200 x 1200 ppp



Un partenaire robuste et fiable

Extrêmement endurante, l'imprimante Lexmark E360 prend vos tâches au sérieux et vous garantit une très grande constance d'impression. Robuste et totalement fiable, elle vous assure un fonctionnement optimal.

- Solide et robuste pour une grande durabilité
- Alimentation papier parfaitement rythmée pour maintenir la productivité
- Cycle d'utilisation mensuel maximum de 80 000 pages
- Extensions de garantie à votre disposition



Une imprimante flexible et polyvalente

Utilisez les différentes sources d'alimentation pour imprimer sur divers types de supports. Vous disposez par ailleurs d'un choix attractif d'options permettant de configurer votre imprimante selon vos besoins, par exemple la gestion polyvalente du papier et l'extension de mémoire pour imprimer des documents contenant un grand nombre de graphiques.

- Bac polyvalent 50 feuilles
- Bacs en option pour augmenter la capacité d'alimentation
- Extension de la mémoire jusqu'à 288 Mo
 - Modèle réseau pour un partage aisé dans les groupes de travail



Une utilisation éco-responsable

Si chacun imprime de façon responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement ! L'imprimante Lexmark E360 intègre des fonctionnalités respectueuses de l'environnement qui permettent de réduire la consommation de papier et d'énergie.

- Impression recto verso en standard pour favoriser les économies de papier
- Mode Eco permettant de réaliser des économies d'énergie
- Préchauffage instantané du four permettant de réaliser des économies d'énergie
- Programme de Retour de cartouches Lexmark (LRP) pour un recyclage optimum



La garantie Lexmark

Chez Lexmark, nous faisons tout pour vous permettre d'optimiser votre productivité tout en réduisant les temps d'indisponibilité. Notre imprimante E360 bénéficie d'une garantie Retour atelier 1 an. Et pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour l'une de nos offres de services sur site de niveau supérieur. Pour plus d'informations sur ces offres, contactez votre revendeur local ou visitez notre site Web www.lexmark.com/services.

Compactes et ULTRA-performantes !




Bac polyvalent pratique

Vous pouvez imprimer sur différents types de papier (enveloppes, papier Bristol ou transparents) sans avoir à recharger le bac.



Simplicité d'utilisation

L'écran intuitif avec affichage sur 2 lignes vous guide à travers les tâches d'impression et de maintenance.



Capacité d'alimentation extensible

Ajoutez un bac d'alimentation pour charger un autre type de papier ou faire passer la capacité d'alimentation totale à 850 feuilles.



Puissance accrue

Avec une mémoire pouvant atteindre 288 Mo et un processeur de 400 MHz, les travaux d'impression complexes sont traités très rapidement.



Bénéficiez du niveau de performance dont vous avez besoin



Lexmark E260

Une solution d'impression bureautique compacte et simple à utiliser

- Jusqu'à 33 ppm
- Disponibilité de modèles réseau et recto verso intégré pour favoriser les économies de papier
- Bacs en option
- Cartouches 3 500 pages disponibles
- Volume mensuel recommandé : de 250 à 2 500 pages

Modèles disponibles : Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Impression rapide, polyvalente et en recto verso

- Jusqu'à 38 ppm
- Bac polyvalent 50 feuilles
- Ecran LCD intuitif avec affichage sur 2 lignes
- Cartouches Lexmark 3 500 et 9 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 740 à 6 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Compacte mais bâtie pour gérer les volumes d'impression des groupes de travail exigeants

- Panneau de commande convivial avec affichage sur 4 lignes et clavier numérique
- Fonctions de sécurité et de maintenance avancées
- Compatibilité avec les cartes code à barres et Forms Card
- Cartouches Lexmark 3 500, 9 000 et 15 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 1 500 à 10 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E460dn, Lexmark E460dw

Impression	
Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	38 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	inférieur à 6,5 secondes
Résolution d'impression, noir	Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp
Mémoire, standard	32 Mo
Mémoire maximum	288 Mo
Niveau sonore en fonctionnement	53 dB
Niveau sonore, en attente	inaudible dB
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	740 - 6000 pages
Consommables	
Rendement des consommables (*Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.)	Cartouche de toner haute capacité 9 000*pages, Cartouche de toner de 3 500*pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Lexmark Return Programme 2 300* pages
Gestion du papier	
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 150 feuilles, Recto verso intégré, Sortie feuille à feuille, Bac d'alimentation 250 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac d'alimentation 550 feuilles, Un seul tiroir peut être installé à la fois, Bac d'alimentation 250 feuilles
Capacité de chargement papier (standard)	300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier (maximum)	850 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie (standard)	150 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie (maximum)	150 feuilles (75 g/m ²)
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio
Compatibilité	
Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Polices PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3
Connectivités ports	Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284, Certifié USB 2.0
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 courir Terminal Services, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 avec Terminal Services, Server 2008 x64 avec Terminal Services
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés	Mac OS X, Mac OS 9.x
Informations générales	
Garantie standard	1 an retour atelier, délai d'intervention J+5 à J+7
Certifications produits	www.lexmark.fr
Dimensions (mm - H x L x P)	260 x 406 x 370 mm
Poids (kg)	13,83 kg
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative pour des températures inférieures à 25,5°C



■ Gestion du papier (standard)

■ Gestion du papier (en option)

Réf. Modèle

0034S0400 Lexmark E360d

Réf. Cartouches laser

0E360H11E E360, E460 cartouche Return Programme haute capacité (9K)
 0E260A11E E260, E360, E460 cartouche Return Programme (3,5K)
 0E360H21E E360, E460 cartouche toner haute capacité (9K)
 0E260A21E E260, E360, E460 cartouche toner noir (3,5K)
 0E260X22G E260, E360, E460 Kit photoconducteur (30K)

Réf. Papier, Transparents

0012A5010 Transparent Laser A4 (x50)

Réf. Gestion du papier

0034S0550 E260, E360, E460 Bac d'alimentation 550 feuilles
 0034S0250 E260, E360, E460 Bac d'alimentation 250 feuilles

Réf. Memory Options

001022298 DDR1-DRAM 128 Mo
 001022299 DDR1-DRAM 256 Mo
 001021209 Carte Flash 64 Mo

Réf. Connectivité

001021231 Câble parallèle (3 m)
 001021294 Câble USB (2 m)
 0014T0040 Lexmark N4000e pour Ethernet 10/100BaseTX
 0014T0155 Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
 0014T0230 MarkNet™ N7000e Serveur d'impression Fast Ethernet - USB
 0014T0240 MarkNet™ N7002e Serveur d'impression Fast Ethernet - Parallèle
 0014T0220 MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet

Réf. Garanties

002350236 E360 Garantie 2 ans (1+1) Retour atelier
 002350237 E360 Garantie 3 ans (1+2) Retour atelier
 002350238 E360 Garantie 4 ans (1+3) Retour atelier
 002350240 E360 Renouvellement Garantie 1 an Retour atelier
 002350216 E360 Garantie sur site 2 ans (1+1), intervention le lendemain
 002350217 E360 Garantie sur site 3 ans (1+2), intervention le lendemain
 002350218 E360 Garantie sur site 4 ans (1+3), intervention le lendemain
 002350220 E360 1 an renouvellement sur site, intervention le lendemain

Réf. Installation

002350248 E360 Installation

Inclus dans le carton

Imprimante laser Lexmark E360d, Cartouche LRP jusqu'à 2 300 pages*, Kit photoconducteur, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Panneau de commande interchangeable, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le Programme de retour Lexmark (LRP)

Autres modèles disponibles

E360dn : Lexmark E360d + connectivité réseau intégrée



Engagement en faveur de l'environnement

Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle

Economies de coûts et préservation de l'environnement

- Conforme à la norme Energy Star
- Impression recto verso, impression et mise en attente (vérification d'impression), impression de plusieurs pages côte à côte et impression sur papier recyclé pour réduire la consommation de papier
- Modes d'économie de toner pour réduire la quantité de toner par page
- Cartouches LRP et gestion des produits en fin de vie pour réduire les déchets



Le cycle d'utilisation

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Le volume mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré Etats-Unis. MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré Etats-Unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.