





GWL3113PS

Réfrigérateur américain 538L Eau'tonome

Eau'tonome : libérez-vous de toute contrainte d'installation avec le système sans arrivée d'eau !





COMPRESSSEUR LINÉAIRE Inverter

Compresseur linéaire

- Performance : descente en T° plus rapide
- ➤ Silence : absence de tremblements et de bruits de claquements, plus un gain jusqu'à 2 décibels
- ➤ Fiabilité: mois de pièces mécaniques (2 au lieu de 4) et moins de points de friction / Certifié 20 ans par VDE



Eau'tonome

- Réservoir de 3,5L situé dans le réfrigérateur (consommation moyenne d'eau fraiche /glace d'une famille de 4 pers.)
- Plus d'arrivée d'au, ni de filtre
- Possibilité de raccorder des bouteilles



POIGNÉES HORIZONTALES

- > Situées au niveau des plans de travail, pour une intégration esthétique parfaite
- Système à dépression pour ne pas user les joints, et pour une ouverture simplifiée



CLASSE A+

➤ Grâce à des performances améliorées la classe A+ permet d'économiser 20% d'énergie par rapport à la classe A



MAGIC CRISPER

Clayette en nid-d'abeilles qui régule le taux d'humidité naturel dans le bac à légumes pour une meilleure conservation





linéaire





Réfrigérateur









Litres

Litres







538

365



GWL3113PS

Réfrigérateur américain 538L Eau'tonome







LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax: 01 49 89 88 69 Service client :

N° Vert 32 20 dites LG OU TAPEZ 54

SPECIFICATIONS GENERALES	
Volume Utile Total	

Congélateur	Litres	173
Système Froid Ventilé (No Frost)		Total No Frost
Compresseur linéaire		OUI
Poignées	Hor	izontales intégrées à dépression
Distributeur		Eau / Glaçons / Glace pilée
Système Eau'tonome		OUI
Affichage Digital		LED 88 Sensitif Blanc

REFRIGERATEUR

lainte autilia atfuiana	OUI
Joints antibactériens	OUI
Finition des clayettes aluminium	OUI
Clayettes anti-débordement	3
Porte bouteille	OUI
Bacs à légumes	2
Magic Crisper	OUI
Balconnets contre porte	5
Support à œufs	1
Eclairage intérieur	LED

CONGELATEUR

Pouvoir de congélation	Kg/24H	12
Autonomie en cas de coupure	Heures	7,38
Fonction Congélation rapide		Express Freezing
Fabrique de glace Maxi-Space		OUI
Fabrique de glace Mini XtraSpace		OUI
Clayettes verre		2
Tiroirs		2
Balconnets contre porte		3
Eclairage intérieur		LED

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alarme Porte Ouverte		OUI
Smart Diagnosis		OUI
Portes démontables		OUI
Régulation Thermostatique		Electronique
Nombre de sondes thermiques		7
Gaz Réfrigérant		R600a
Consommation électrique	kWh/24h	1,22
Consommation électrique	kWh/an	445
Niveau sonore	dB(A)	39
Classe climatique		SN-T
Indice d'efficacité énergétique		A+
DIMENSIONS		
Profondeur hors portes	cm	60

Profondeur hors portes	cm	60
Dimensions nettes (LxHxP)	cm	89,4 x 175,3 x 72,3
Dimensions nettes sans poignées (LxHxP)	cm	89,4 x 175,3 x 72,3
Dimensions colisage (LxHxP)	cm	96,5 x 189,2 x 77,6
Poids net / brut	Kg	120 / 127

COULEUR & CODE EAN

Couleur	INOX PLATINE
Code FAN	6 934 585 682 686