Panneaux rayonnants

HMP SERIES



Le produit exploite 100% de sa puissance nominale, sans dépasser les limites de température de surface.



Grâce au nouveau design de sa grille, ce radiateur offre un réel confort sans gaspiller l'énergie et tout en respectant les règles européennes de sécurité





2 Possibilités : mobile sur 4 roulettes (amovibles) ou fixe accroché au mur.

HMP Séries

- n Panneaux rayonnants MICA
- n Existe en: 1000, 1500 ou 2000W
- n2 niveaux de puissance
- n Thermostat d'ambiance pour obtenir et conserver la température désirée.
- n Interrupteur ON/OFF
- n Arrêt automatique en cas de surchauffe.
- n Position hors-gel.
- n Thermostat de sécurité.
- n Double isolation.
- n Sécurité anti-basculement.
- n Accroche murale possible
- n Roulettes

DONNEES TECHNIQUES				
		HMP2000	HMP1500	HMP1000
Puissance - Max	W	2000	1500	1000
Puissance - Min	W	1000	750	500
Thermostat d'ambiance		oui	oui	oui
Pour des pièces de	<u>m</u> ³	60	45	30
Kit_de fixation_murale		oui	oui	oui
Roulettes		oui	oui	oui
Dimensions produit (lxpxh)	mm	800x76x630	736x76x570	676x76x570
Dimensions emballage (lxpxh)_	mm_	820x130x670	820x130x590	730x130x590
Poids net / brut	kg	6,6 / 8,37	5,66 / 7,33	5,22 / 6,88
Colisage		1 / 24	1 / 24	1 / 27
Code EAN	8004399	120655	120648	120631
Code SAP		0112404004	0112404003	0112404002

