

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Verre**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Gaz**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Verre trempé**

Couleur de la surface: **Blanc**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Noir**

Ean code: **3660767207950**

Les Plus produits

● **Qualité de cuisson.**

Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

● **Confort d'utilisation**

Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

● **Prestige**

Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.



Référence commerciale:

SPG4465MW

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Centre Droit	Arrière Centre	Centre Gauche	Avant Centre
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	gaz	gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	145 avec limiteur	Rapide	Auxiliaire
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	2250	850
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer	1 voyant			

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **3**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Fonte**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet avec sécurité**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Train étincelles**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **1.5**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **100**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **6.2**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane 28-30 mbar**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but;Clé injecteur**

Sécurités

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **170X690X600**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X600X520**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **43X555X488**
Poids net en kg: **12**
Poids brut en kg: **13**