



## Lexmark CS317dn



CS317dn

### Dynamisez votre image grâce à des couleurs éclatantes.

Cette imprimante couleur professionnelle d'entrée de gamme, dotée de l'étalonnage PANTONE®, offre un rendu couleur précis qui participe à l'évolution de votre entreprise. La CS317dn produit jusqu'à 23 pages imprimées à la minute, tout en restant un appareil compact et abordable qui comprend de puissantes fonctionnalités de sécurité et de mise en réseau, un écran LCD 2 lignes et l'impression mobile.\*

### Des couleurs éclatantes et précises

Les outils de correspondance des couleurs et l'étalonnage PANTONE de Lexmark vous permettent d'obtenir des pages aux couleurs superbes à une vitesse de 23 pages par minute. Vous gagnez du temps et de l'argent en imprimant vos documents et images couleur en interne. Grâce à un processeur à double cœur et à 256 Mo de mémoire (extensibles jusqu'à 2,3 Go), même les documents complexes comportant des graphiques et des images sont imprimés rapidement. La CS317dn produit la première page couleur en seulement 11 secondes.



Couleur



Jusqu'à 23 ppm



Réseau



Recto verso



Toner Unison



Sécurité



Mobilité

### Sécurité et fiabilité, plus la fonctionnalité d'impression mobile

Un ensemble complet de fonctionnalités et de protocoles de sécurité réseau intégrés protège votre appareil, vos informations et votre réseau contre les accès non autorisés. Imprimez depuis des appareils mobiles à l'aide d'un adaptateur Wi-Fi en option ou de l'application Impression mobile gratuite de Lexmark.



### Garantie de quatre ans

Puisque vous avez le choix, ne préférez-vous pas acheter un périphérique qui protège votre investissement avec une garantie ? L'attrayante CS317dn est si fiable que nous la garantissons pièces et main d'œuvre pendant quatre ans\*\*. La garantie couvre également l'assistance en ligne gratuite 24 heures sur 24 et l'accès au support technique téléphonique pendant les heures de bureau.

\* Nécessite l'application gratuite d'impression mobile Lexmark pour les appareils mobiles Android ou iOS.

\*\* L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur [www.lexmark.com/myguarantee](http://www.lexmark.com/myguarantee).


Des consommables



Spécifications produit		Lexmark CS317dn
<b>Impression</b>		
Ecran	Ecran LCD monochrome de 2 lignes, 16 caractères	
Vitesse d'impression: Jusqu'à <sup>2</sup>	noir: 23 pages par minute / couleur: 23 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 10 secondes / couleur: 11 secondes	
Résolution d'impression	noir: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi / couleur: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp	
Mémoire / Processeur	standard: 256 Mo / maximum: 2304 Mo / Dual Core, 800 MHz	
Disque Dur	non disponible	
Volume mensuel de pages recommandé <sup>8</sup>	500 - 5000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à <sup>4</sup>	60000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
<b>Consommables<sup>3</sup></b>		
Rendements des cartouches (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche Noir 3 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 2 300 pages	
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à <sup>4</sup>	40,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>1</sup>	750-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridge, 1,400-page Black Starter Return Program Toner Cartridge	
<b>Gestion du papier</b>		
Gestion du papier incluse	Alimentation manuelle feuille à feuille, Recto verso intégré, Réceptacle 125 feuilles, Bac 250 feuilles intégré	
Gestion du papier en option	Double bac 550 feuilles avec dispositif d'alimentation 100 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 250+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 900+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 125 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 125 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	
Types de supports acceptés	Refer to the Card Stock & Label Guide., Transparencies, Plain Paper, Etiquettes en papier, Card Stock	
Dimensions des supports acceptés	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
<b>Informations générales<sup>7</sup></b>		
Connectivités ports	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fonctionne aussi avec 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Ports réseau en option	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil, MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 48 dB	
Environnement d'exploitation	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Garantie standard <sup>5</sup>	4 Years Guarantee SMB Line	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg	
Référence	28CC070	

<sup>1</sup>Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches de rechange conçues pour être utilisées dans une zone géographique précise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>4</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>5</sup>L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee). <sup>6</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPS. <sup>7</sup>Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>8</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

## Descriptif de la Lexmark CS317dn



© 2017 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.