



Lexmark CS417dn



CS417dn

Des couleurs éclatantes. Plus rapidement. Avec la précision PANTONE.®

Faites des économies en imprimant vos documents couleur et vos images en interne. La CS417dn produit des images et des documents dotés de la précision des couleurs PANTONE à des vitesses plus élevées, pouvant atteindre 30 pages par minute. Elle jouit d'un écran LCD couleur de 6 cm, d'un pavé numérique, de fonctionnalités avancées de sécurité et d'un port USB en façade. Inclut l'impression mobile.*

Des couleurs lumineuses et précises, plus vite.

La CS417dn propose des outils de correspondance des couleurs et l'étalonnage PANTONE pour que vous obteniez facilement un rendu couleur précis et régulier, à un rythme de 30 pages par minutes. Vous économisez du temps et de l'argent en produisant vos imprimés couleur en interne. Grâce à un processeur à double cœur et à 256 Mo de mémoire (extensible jusqu'à 2,3 Go), même les documents complexes comportant des graphiques et des images sont imprimés rapidement. La CS417dn produit la première page couleur en seulement 10 secondes.



Couleur



Jusqu'à 30 ppm



Réseau



Recto verso



Toner Unison



Sécurité



Mobilité

Sécurité et impression confidentielle. Impression mobile.

Un ensemble complet de fonctionnalités et de protocoles de sécurité réseau, testés et approuvés, protège votre appareil, vos informations et votre réseau contre les accès non autorisés. Sécurisez vos documents confidentiels grâce à la fonctionnalité Impression confidentielle. Les documents ne peuvent être imprimés que lorsqu'un code PIN est saisi via le clavier de l'imprimante.

Imprimez depuis des appareils mobiles à l'aide d'un adaptateur Wi-Fi en option ou de l'application Impression mobile gratuite de Lexmark.



Garantie de quatre ans

Puisque vous avez le choix, ne préférez-vous pas acheter un équipement qui protège votre investissement avec une garantie ? L'attrayante CS417dn est si fiable que nous la garantissons pièces et main d'œuvre pendant quatre ans**. La garantie couvre également l'assistance en ligne gratuite 24 heures sur 24 et l'accès au support technique téléphonique pendant les heures de bureau.

* Nécessite l'application gratuite d'impression mobile Lexmark pour les appareils mobiles Android ou iOS.

** L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur www.lexmark.com/myguarantee.



Les cartouches longue durée offrent un coût par page inférieur.

La CS417dn peut fonctionner avec les cartouches longue durée pour produire jusqu'à 3 500 pages couleur et de 6 000 pages noir et blanc. Nul besoin de les secouer ni donc d'interrompre le cours de normal du travail. Le système d'impression et le toner Unison™, exclusivité Lexmark, assurent une qualité d'impression régulière pendant toute la durée de vie de la cartouche afin d'éviter de gâcher des impressions.

Convivialité

La CS417dn vous facilite la vie, grâce à sa compatibilité complète avec presque tous les systèmes d'exploitation et les réseaux. Vous serez opérationnel en quelques minutes.

Elle est conçue pour durer et vous n'aurez aucun mal à imprimer jusqu'à 6 000 pages par mois en vous appuyant sur notre technologie perfectionnée de gestion du papier et nos consommables longue durée.

Surveillez l'état de fonctionnement et les niveaux des consommables sur l'écran LCD couleur 6 cm (2,4 pouces) facile à utiliser de l'imprimante ou depuis un emplacement à distance via son interface web. Ajoutez jusqu'à deux bacs d'alimentation papier pour augmenter la capacité à 1 450 pages et limiter les interruptions.

Protection de l'environnement

L'impression recto verso intégrée rationalise la consommation de papier. L'unité de fusion à préchauffage instantané réduit la consommation électrique et permet de produire la première page couleur en 10 secondes seulement. Sélectionnez un mode d'économie d'énergie (Silencieux, Hibernation et Eco) afin de réduire automatiquement le niveau de bruit, ainsi que la consommation électrique.

Via le Programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP), Lexmark vous offre un moyen simple de renvoyer gratuitement et facilement vos cartouches vides, afin qu'elles soient recyclées ou reconditionnées. En savoir plus sur <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>.



Spécifications produit		Lexmark CS417dn
Impression		
Ecran	Écran LCD couleur de 6 cm	
Vitesse d'impression: Jusqu'à ³	noir: 30 pages par minute / couleur: 30 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 9 secondes / couleur: 10 secondes	
Résolution d'impression	noir: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi / couleur: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp	
Mémoire / Processeur	standard: 256 Mo / maximum: 2304 Mo / Dual Core, 800 MHz	
Disque Dur	non disponible	
Volume mensuel de pages recommandé ⁷	800 - 6000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ⁵	75000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Consommables²		
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir haute capacité 6 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) haute capacité 3 500 pages, Cartouche Noir 3 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 2 300 pages	
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à ⁴	40 000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouches Couleur (CMJ) Return Program 750 pages, Cartouche Noir Return Program 1 400 pages	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Alimentation manuelle feuille à feuille, Recto verso intégré, Réceptacle 125 feuilles, Bac 250 feuilles intégré	
Gestion du papier en option	Double bac 550 feuilles avec dispositif d'alimentation 100 feuilles, Bac d'alimentation de 550 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 250+1 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 1450+1 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 125 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 125 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Voir le document Card Stock & Label Guide, Transparents, Papier ordinaire, Etiquettes en papier, Bristol	
Dimensions des supports acceptés	Oficio, Universal, Lettre, Légal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
Informations générales⁶		
Connectivités ports	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fonctionne aussi avec 1000Base-T, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Ports réseau en option	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil, MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 50 dB	
Environnement d'exploitation	Altitude: 0 - 2896 Mètres (9,500 Feet), Humidité: 8 to 80% Humidité Relative, Température: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Garantie standard	1 an de garantie sur site, Intervention J+1	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg	

¹Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. ²Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches de rechange conçues pour être utilisées dans une zone géographique précise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com/regions. ³Les vitesses d'impression et de copie mesurées sont selon les normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ⁵Le cycle d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁶Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Le volume mensuel recommandé correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

