



ULTIMATE
Fer vapeur
FV9710C0

Performances puissantes, résultats parfaits

Performances rapides et puissantes

Calor Ultimate est doté d'une puissance de 2 800 W, d'un débit de vapeur de 55 g/min et d'une fonction pressing de 210 g/min pour une élimination totale des plis et des résultats parfaits.

Ultimate combine une grande puissance vapeur pour une élimination totale des plis et la semelle auto-nettoyante Durilium® Autoclean de Calor pour une meilleure glisse, sans effort, pour vous aider à venir à bout de grandes quantités de linge en peu de temps tout en obtenant des résultats parfaits.



BENEFICES DU PRODUIT

Puissance de 2 800W pour un temps de chauffe rapide

Grande puissance pour un temps de chauffe rapide et une grande performance.

**2800
WATTS**




Débit de vapeur continu pour faciliter l'élimination des faux plis

Son débit de vapeur continu jusqu'à 55 g/min vous apporte la quantité de vapeur constante idéale pour éliminer efficacement tous les plis.

Fonction pressing jusqu'à 210 g/min pour venir à bout des plis les plus récalcitrants

Utilisez la fonction pressing pour éliminer les plis récalcitrants ou défroisser vos vêtements sur cintre.




Semelle auto-nettoyante avec technologie Durilium® Autoclean

La technologie Durilium® garantit une meilleure glisse pour un repassage rapide et sans effort. Le revêtement catalytique Autoclean inventé par Calor vous aide à conserver votre semelle sans taches et en parfait état au fil du temps.

Anti-goutte pour éviter les traces d'eau sur le linge

La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le repassage.



Fonction Automatic Steam : pour ajuster la quantité de vapeur à chaque type de vêtement

Grâce à la fonction Automatic Steam, le fer sélectionne pour vous la quantité de vapeur nécessaire. Sélectionnez simplement la température adaptée au type de linge que vous repassez et le fer fera le reste.

Grand réservoir d'eau pour de longues séances de repassage

Grâce à un réservoir d'eau d'une capacité de 350 ml, vous bénéficierez d'un confort optimal pour vos longues séances de repassage.



**Produit réparable pendant 10 ans**

- Conçu pour être réparé facilement
- Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
- 6 500 centres de réparation dans le monde

Communication

Pub TV ☐ Pub presse ☐ Pub radio ☐ Dossier de presse ☐ Pack Digital ☐ PLV ☐

Video : Produit ☐ Comparatif ☐ Guide de démarrage rapide ☐ Recettes et conseils ☐ Corporate ☐ Best practice ☐ Viral ☐

Témoignage ☐

Notice : Guide de démarrage rapide ☐ Notice imprimée ☐ Notice numérique ☐

3D / visuel 360° ☐

PHOTOS DU PRODUIT***Autres images produit***

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR

➤ Puissance	2 800 W
➤ Débit vapeur continu	55 g/min
➤ Fonction pressing	210 g/min
➤ [Steam boost]	210 g/min
➤ Vapeur verticale	Oui
➤ Spray	Oui
➤ Réglage de la vapeur et de la température	Vapeur automatique

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

➤ Technologie de la semelle	Durilium® Autoclean
➤ Glisse de la semelle	*****
➤ Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	*****
➤ Pointe précision	Oui
➤ Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

➤ Repose talon stable	Oui
➤ Capacité du réservoir d'eau	350 ml
➤ Capacité du réservoir d'eau	350 ml
➤ Anti-goutte	Oui
➤ Longueur du cordon électrique	2,5 m

GESTION DU CALCAIRE

➤ Fonction anti-calcaire	Anti-calcaire intégré et fonction anti-calcaire
--------------------------	---

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	Noir / Bleu
➤ Poids	1,66 kg
➤ Dimensions	314 x 153 x 155 mm
➤ Pays d'origine	France
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006046

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040060469 EAN UC :	6	24	3	72	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	314 x 153 x 155 (MM)	339 x 167 x 196 (MM)	505 x 340 x 393 (MM)	1 200 x 800 x 1 152 (MM)
Poids	1.66 (KG)	2 (KG)	12 (KG)	165 (KG)