

Sauter

Table de cuisson



Référence commerciale : SPE4464MX

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767207844

Couleur de la surface: Inox

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Acier inox

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte gaz & élec.

Type de table: Mixte gaz & élec.

Typologie: Emailé

Les Plus produits

Qualité de cuisson: Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	Gaz	Gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	145 avec limiteur	Rapide	Auxiliaire		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3050	1500	2250	850		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	1 voyant	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	62,2					

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fil émaillé mat

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Multi-foyers

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Non

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de régulation d'énergie: Robinet à sécurité

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 100

Puissance maxi électrique en kW: 1.5

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Équipement gaz d'origine: Naturel

Injecteurs fournis: Injecteurs G30/29mbar

Puissance maxi gaz en kW: 6.15

Sécurité

Dispositifs de sécurité: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: 00

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 140X630X580

Poids net en kg: 07,14

Poids brut en kg: 08,14