

# Brandt

## Table de cuisson



Référence commerciale : BPG6413W

### Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Miroir;Noir

Ean code: 3660767954342

Couleur de la surface: Blanc

Emplacement du bandeau: Latéral

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Verre trempé

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Verre

### Les Plus produits

**Puissances adaptées:** Chaque table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

**Confort d'utilisation:** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

**Sécurité:** Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Sans	Sans
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	Auxiliaire	Semi rapide	Rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	850	1500	2250		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	00	00	00	00		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	62					

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

Poids brut en kg: 11

#### Grilles

Couleur de la grille: Noir brillant

Matériau de la grille: Fil émaillé

Nombre de grilles: 4

Type de grille: Monofoyer

#### Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

---

### Branchements et Sécurités

---

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 00

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane 28-30 mbar

Equipement gaz d'origine: Naturel

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar

Puissance maxi gaz en kW: 7,7

Raccordement au gaz: About butane et joint

#### Sécurités

Dispositifs de sécurités: Oui

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: 00

---

### Dimensions

---

Dimensions d'encastrement en mm: 560X480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail  
en mm: 50X510X580Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de  
travail en mm: 51x470x550

Dimensions du produit emballé en mm: 165X695X595

Poids net en kg: 10