

# Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPG6413BM

## Définition du produit

**Autres couleurs disponibles:** Blanc

**Ean code:** 3660767954359

**Couleur de la surface:** Noir

**Emplacement du bandeau:** Latéral

**Largeur en cm:** 60

**Matériau du cadre:** 00

**Matériau de la table:** Verre trempé

**Mode d'installation:** Encastrable

**Nombre de foyers:** 4

**Type d'énergie:** Mixte

**Type de table:** Mixte gaz & élec.

**Typologie:** Verre

## Les Plus produits

**Puissances adaptées:** Chaque table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

**Confort d'utilisation:** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

**Sécurité:** Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Electrique	Gaz	Sans	Sans
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	Auxiliaire	145 avec limiteur	Rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	850	1500	2250		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	00	00	1 voyant	00		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	62,4					

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

Poids brut en kg: 11

#### Grilles

Couleur de la grille: Noir brillant

Matériau de la grille: Fil émaillé

Nombre de grilles: 3

Type de grille: Monofoyer

#### Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Train étincelles

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 1,5

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane 28-30 mbar

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar

Puissance maxi gaz en kW: 6.2

Raccordement au gaz: About butane et joint

#### Sécurité

Dispositifs de sécurité: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: 00

---

### Dimensions

---

Dimensions d'encastrement en mm: 560X480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 50X510X580

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 51x470x550

Dimensions du produit emballé en mm: 165X695X595

Poids net en kg: 10