

## CHERRY MX Board 3.0



Les exécutions peuvent différer des illustrations

### Le clavier professionnel pour une saisie rapide et précise

Le CHERRY MX BOARD 3.0 réduit par ses commutateurs MX dotés de contacts à barres d'or croisées uniques au monde, pour une frappe parfaite et extrêmement rapide. Encore plus stable et robuste que son prédécesseur, ce clavier professionnel d'une précision maximale est un partenaire indispensable pour tous les types de saisie imaginables.

### Points forts

- Commutateurs MX CHERRY d'origine, « Made in Germany », qui ont fait leurs preuves des milliards de fois
- Technologie de contacts à barres d'or croisées CHERRY unique au monde
- Disponible en variantes différentes
- Plus de 50 millions de frappes par touche
- Frappe coulée à n-touches : activation simultanée de 14 touches max. sans effet de touche fantôme
- Verrouillage des touches Windows : possibilité de désactiver les touches Windows
- Robuste grâce à une plaque métallique intégrée et de larges bandes antidérapantes

### Caractéristiques techniques:

**Layout des touches (pays ou langue):**

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

**Couleur du boîtier:**

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

**Couleur des touches:**

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

**Poids (produit):**

env. 830 g

**Poids total (avec emballage):**

env. 1215 g

**Longueur du câble:**

env. 1,80 m

**Température de stockage:**

-20 °C à 60 °C

**Température de service:**

0 °C à 50 °C

**Consommation:**

maxi 30 mA

**Connexion:**

- USB

**Homologations produit:**

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

**Configuration système:**

- Connexion USB

**Volume livré:**

- CHERRY MX Board 3.0
- Mode d'emploi imprimé
- 2 patins antidérapants
- 2 capuchons en caoutchouc pour pieds réglables

**Dimensions (produit):**

env. 446 x 158 x 28 mm

**Dimensions emballage:**

env. 468 x 202 x 35 mm

**Clavier :**

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

**Conditionnement:**

- Quantité de produits par carton d'emballage: 8
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 20

**Durée de garantie:**

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.


## Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)


	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Homologations produit	Caractéristique d'activation <sup>1</sup>	Nombre de touches
1	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LSAEU-0 (China Market)	4025112086250	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
2	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LSAEU-2 (China Market)	4025112079696	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
3	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LSDDE-2	4025112087301	Allemagne	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105+4
4	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LSDEU-2	4025112087875	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
5	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LSDKR-2	4025112087219	Anglais (US) / coréenne	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI, KCC	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
6	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LUAEU-0 (China Market)	4025112086243	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
7	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LUAEU-2 (China Market)	4025112079641	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
8	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXAEU-0 (China Market)	4025112086267	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
9	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXAEU-2 (China Market)	4025112079818	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
10	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXDDE-2	4025112086960	Allemagne	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4
11	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXDEU-2	4025112087691	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
12	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXDFR-2	4025112087295	France	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4
13	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXDGB-2	4025112087684	UK	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4
14	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LXDKR-2	4025112087288	Anglais (US) / coréenne	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI, KCC	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
15	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYAEU-0 (China Market)	4025112086274	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
16	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYAEU-2 (China Market)	4025112079658	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
17	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYDEU-2	4025112087233	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
18	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYDFR-2	4025112087226	France	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
19	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYDGB-2	4025112087189	UK	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
20	CHERRY MX Board 3.0	G80-3850LYKR-2	4025112087707	Anglais (US) / coréenne	noir	noir	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI, KCC	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4

## 1 Caractéristique d'activation:


### • BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)



### • BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)



### • RED SWITCH Linéaire (45 cN)



### • BROWN SWITCH Point de pression (55cN)

