



Q3277PQU

81.28cm (32") LCD MONITOR

La résolution QHD stupéfiante de 2560 x 1440 pixels procure des images nettes et claires, jusque dans les moindres détails. Le support réglable en hauteur s'incline, bascule et pivote de 90 degrés, pour une expérience visuelle et un confort d'un niv

















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ligne Pro-line
Type de dalle AMVA

Taille de dalle 32" / 81.28 cm

Taille de l'image 16:9
Luminosité 300 cd/m²
Taux de contraste dynamique 80M:1

Contrast Ratio Static 3000:1

Pixel Pitch(H) (V) 0.276

Display Area (H x V) 708 x 399

Viewing Angle (CR >= 10) 178/178

Temps de réponse 4ms GTG

Couleur Noir / Argent

FRÉQUENCE DE BALAYAGE

Fréquence de balayage 30~99KHz / 50~76Hz

Fréquence de pixels 170Mhz

RÉSOLUTION

Résolution maximum 2560x1440@60hz
Recommend Resolution 2560x1440@60Hz
Couleurs 1.07 Billion

HDCP compatible Oui

PRISES

D-Sub Oui
DVI Oui
HDMI (Digital Input) 1x

USB 4x USB 2.0 / USB 3.0

MHL Oui DisplayPort 1x

ALIMENTATION

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz Consommation électrique Allumé: 50W, Veille: 0.5W,

Eteint: 0.5W

Zero Power Switch Oui

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Réglementation Energystar 6

TCO 6
EPEAT Gold
TUV-GS
TUV-Bauart
CE

FCC EAC

PVC/BRF Free

ISO Certified Production RoHS compliant EUP complient Reach compliant dicom_part_14

ACCESSOIRIES VGA Câble

DVI Câble HDMI Câble Displayport Câble Audio Câble USB 3.0 Cable

Power Schuko C7 Câble

ERGONOMIC DATA

Pivotement Oui

Basculement -165/165

Tilt -5/+24

Réglage en hauteur 180mm

DIMENSIONS

Produit avec support (L x H x 741.88x659x171.2 mm

Emballage (L x H x P) 577x858x248 mm

Weight 11.55 kg wo/packaging 15.31 kg w/packaging

Warranty 3 ans

EAN 4038986115438