

Serie | 6 Hotte

DWK98JM60 - Noir
Hotte décorative murale 90
cm
Hotte inclinée
Noir et verre



Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Commande TouchSelect** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Débit d'air en évacuation** : 840 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Extrêmement silencieuse** : une performance maximale pour des nuisances sonores minimales.
- **Facilité de nettoyage intérieur** : vis et câbles cachés avec arrêtes arrondies pour un nettoyage plus facile.
- **EcoSilence Drive** : un moteur qui économise de l'énergie pas la performance.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Ecart min. par rapp. foyer él. :	450
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	600
Poids net (kg) :	21,0
Type de commandes :	Electronique
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m ³ /h) :	480
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	590
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m ³ /h) :	420
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	840
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002946870
Puissance :	163
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted


Accessoires en option

- DSZ5201 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR
 DWZ0AK0T0 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
 DWZ0AK0U0 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE

Serie | 6 Hotte

DWK98JM60 - Noir **Hotte décorative murale 90 cm** **Hotte inclinée** **Noir et verre**

Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/55 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 480 m³/h
position intensive : 840 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 32.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W


Serie | 6 Hotte

DWK98JM60 - Noir

Hotte décorative murale 90 cm


Hotte inclinée

Noir et verre




- (1) Évacuation d'air
 (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures en mm




Appareil en mode circulation d'air sans canal
 set circulation d'air requis Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



- (1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm



Mesures en mm