

iQ500
ED851FSB1E
Bords biseautés
Table de cuisson vitrocéramique - 80
cm



Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Type d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : Commande touchSlider
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
 Largeur (cm) : 802
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
 Poids net (kg) : 16,0
 Poids brut (kg) : 18,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Position du bandeau de commande : Devant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003691724
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7200
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

- HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
- HZ390040 SET INDUCTION 4 CASSEROLES
- HZ390020 SET INDUCTION 2 CASSEROLES

iQ500**ED851FSB1E****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible CombiInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7200 W

iQ500

ED851FSB1E

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

Cotes

