

## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN658X02ME



### Lave-vaisselle avec option varioSpeed Plus (jusqu'à 3 fois plus rapide)

- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ timeLight : projection du temps restant au sol.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 95  
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9,5  
 Durée du programme (UE 2017/1369): 3:15  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 42  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau (l): 9,5  
 Consommation kWh-témoin (220): 205  
 Consommation eau-témoin (220): 2090  
 Type de construction: Intégrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur avec top (mm): 0  
 Hauteur appareil (mm): 815  
 Pieds réglables: Oui - tout de face  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net (kg): 42,330  
 Poids brut (kg): 44,5  
 Puissance de raccordement (W): 2400  
 Intensité (A): 10  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50; 60  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 175  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Non  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): 3rd Rack 1.1  
 Panier à revêtement argent: Standard  
 Accessoires en option: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73640, SZ73300  
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
 Nombre de couverts: 14  
 Couleur de panneau de commande: Noir  
 Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 550  
 Dimensions du produit emballé (mm): 870 x 670 x 660

### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73051EU	
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN658X02ME

### Équipement

#### Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- 
- Programme Entretien de la machine

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable,  
60 cm  
SN658X02ME

## Cotes

