

Compresseur Linéaire Inverter:

Étonnant par sa performance, discret par sa consommation!



591L







Performance, Silence, Fiabilité

Compresseur linéaire Inverter :

- Performance : descente en T° plus rapide
- Silence: pas de vibrations ou de claquements, permettant une diminution sonore jusqu'à 2 dB
- Fiabilité: moins de pièces mécaniques
 (2 au lieu de 4) et moins de points de friction



Magic Crisper.

• Clayette en nid-d'abeilles qui régule le taux d'humidité naturel dans le bac à légumes pour une meilleure conservation



Simplicité, Facilité, Conservation

Total No Frost:

- Pas de givre : Economies d'énergie
- Température homogène : Aucune contrainte de rangement

分页 Smart Diagnosis

Connectivité, Simplicité, Gain de temps

Hygiénique

Smart Diagnosis

- Détection de 34 pannes à distance
- Réduction du nombre d'intervention inutile : gain de temps et économies

Economie d'énergie

• Grâce à des performances améliorées la classe A+ permet d'économiser 20% d'énergie par rapport à la classe A









179 cm

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax: 01 49 89 88 69 Service client: 3220 Dites

| MODELE | | GSL360ICEV |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| SPECIFICATIONS GENERALES | | |
| Volume Utile Total | Litres | 591 |
| Réfrigérateur | Litres | 394 |
| Congélateur | Litres | 197 |
| Système Froid Ventilé (No Frost) | | Total No Frost |
| Compresseur linéaire | | Linear Inverter |
| Poignées | | Intégrées |
| Distributeur | | Eau / Glaçons / Glace pilée |
| Affichage Digital | | LED 88 Sensitif Blanc |
| REFRIGERATEUR | | |
| Joints antibactériens | | OUI |
| Clayettes anti-débordement | | 4 |
| Bacs à légumes | | 2 |
| Magic Crisper | | OUI |
| Fresh Zone | | OUI |
| Balconnets contre porte | | 3 |
| Support à œufs | | 1 |
| Eclairage intérieur | | Eclairage LED |
| CONGELATEUR | | |
| | V~/2/III | 12 |
| Pouvoir de congélation | Kg/24H Heures | 12 10 |
| Autonomie en cas de coupure | neures | |
| Fonction Congélation rapide | | Express freezing OUI |
| Fabrique de glace | | 4 |
| Clayettes verre Tiroirs | | 2 |
| | | |
| Balconnets contre porte | | 2 |
| Eclairage intérieur | | LED |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | | |
| Alarme Porte Ouverte | | OUI |
| Verrouillage enfant | | OUI |
| Smart Diagnosis | | OUI |
| Synchronisation via NFC | | OUI |
| Filtre à eau | | OUI |
| Régulation Thermostatique | | Electronique |
| Nombre de sondes thermiques | | 7 |
| Gaz Réfrigérant | | R600a |
| Consommation électrique | kWh/24h | 1,17 |
| Consommation électrique | kWh/an | 429 |
| Niveau sonore | dB(A) | 39 |
| Classe climatique | | T |
| Indice d'efficacité énergétique | | A+ |
| DIMENSIONS | | |
| Profondeur hors portes | cm | 61 |
| Dimensions nettes (LxHxP) | cm | 91,2 x 179,0 x 71,7 |
| Dimensions nettes sans poignées (LxHx | cm | 91,2 x 179,0 x 71,7 |
| Dimensions colisage (LxHxP) | cm | 96,8 x 189,1 x 77,0 |
| Poids net / brut | Kg | 117/128 |
| COULEUR & CODE EAN | | and the state of the state of |
| TOTAL CODE LAW | | |

Durée disponibilité pièces détachées

Couleur

Code EAN

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 5 ans à compter de la date d'achat du client final

INOX

6934585684987