

KX-TG1612

Téléphone sans fil DECT



Communiquez en couleurs

Fonctions

GAP	non
SMS	non
SMS Log	non
Combinés multiples	6
Bases multiples	1

Combiné

Optimisateur vocal	non
Touche de navigation	oui
Touche de navigation	non
Clavier éclairé	non
Téléphone à haut-parleur	non
Jack écouteurs	non
LED sonnerie	non

Re-numérotation

Mémoire de renumérotation	Mémoire rappel 10 (noms et numéros)
Re-numérotation auto	non
Silencieux	Oui(menu)
Appels privés	non

ID d'appelant

Compatible ID d'appelant	oui
Enregistrement d'un ID d'appelant	50 items (noms et numéros)
Identification d'appelant audible	non

Annuaire Téléphonique

Nombre d'entrées	50 bases (noms et numéros)
Numérotation une touche (nombre d'entrées)	non

Sonnerie

Enregistrement de sonneries personnalisées	non
Nombre de mélodies	6
Nombre de sons (préinstallés)	6
Téléchargement de mélodies d'appel	non
Sonnerie à volume croissant	non
Niveaux de volume de sonnerie	5 étapes + off

LCD

Type LCD	1.25-inch Dot 12digits x 1line
Rétroéclairage LCD	amber

Horloge

Heure & Date (horloge)	oui
Alarme	oui
Barre d'appel	non
Restriction d'appel	non
Affichage de langue multiple	Oui (9)
Talkie walkie	non
Méthode de saisie de texte SMS	non
Recherche vocale pour annuaire	non
Volume du récepteur acoustique (3 niveaux)	non
Volume de sonnerie	5 positions
Ecran baby	non
Connexion PC	non
Infrarouge	non

Batterie

Type Batterie	Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh)
Temps de charge	Temps de charge : 7 heures

Durée de standby	Autonomie en veille : 170 heures
Durée de conversation	Jusqu'à 15 heures en conversation
Combiné en option	non

Unité de base

Clavier	non
Touche de navigation	non
Annuaire Téléphonique	non
LCD	non
Tonalité de sonnerie	non
Fixation murale	oui

ID d'appelant

Compatible ID d'appelant	non
Enregistrement d'un ID d'appelant	non
Flash (msec)	non
Pause	non
Localisateur ou paging	oui

TAM

Durée d'enregistrement totale	-
Enregistrement 2 voies	n/a
Projection	n/a

Dimensions

Unité de Base (mm)

Largeur	90.0
Poids	50.0
Profondeur	100.0

Combiné (mm)

Largeur	49.0
Poids	159.0
Profondeur	30.0

Chargeur (mm)

Largeur	72.0
Poids	43.0
Profondeur	76.0

Poids

Unité de Base (g)	98.0
Combiné (g)	126.0
Chargeur (g)	50.0

